



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del
contenimento del contagio
da CoVID-19**

MUSEO

**A cura del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

Campobasso maggio 2021



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

Indice

1.0 Premessa	3
2.0 Misure di prevenzione da adottare	5
3.0 Indicazioni relative a climatizzazione e ricambio d'aria.....	6



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

1.0 Premessa

Il presente documento, che è parte integrante dei regolamenti già in vigore all'interno dell'UNIMOL, nonché del "Vademecum contenente le procedure e le misure operative di prevenzione - rischio Covid 19" adottato dall'Ateneo e condiviso dagli RLS, contiene le ulteriori misure da adottare per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus in vista della riapertura delle sale museali dell'Ateneo.

Con l'ordinanza n 21A03392 del 28 maggio pubblicata in GU n 127 del Ministero della Salute, è stato disposto il passaggio della Regione Molise da lunedì 31 maggio 2021 in zona bianca.

Il presente documento relativo alla riapertura delle sale museali, individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing.

Va tuttavia considerato che le nuove modalità di organizzazione e gestione (es. attività con accesso vincolato e non più libero del personale, prenotazione dell'accesso, minimizzazione del personale presente nelle diverse fasce orarie, gestione del distanziamento, gestione modifiche alle condizioni operative, procedure formative e informative, segnaletica dei percorsi e accessi, igiene delle mani, dotazione di mascherine e guanti, comportamenti da adottare in caso di positività, ecc.) possono determinare un aggravio di disagio per il personale, ma resta prioritaria la protezione dei cittadini e dei lavoratori.

Al fine di tutelare e prevenire il rischio di trasmissione e contagio dal virus SARS-CoV-2, vanno adottate ed applicate tutte le misure di prevenzione e protezione nel rispetto degli indirizzi generali fissati negli accordi tra il Governo e le parti sociali, da attuare con la collaborazione di tutto il personale.

Le disposizioni indicate nel documento dovranno essere rispettate da tutti coloro che afferiscono agli ambienti del museo (personale interno o utenti).

Resta inteso, infine, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia,



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione della mani e delle superfici.

Si riportano di seguito le misure di prevenzione da adottare per la riapertura delle sale museali nel rispetto delle linee Guida del 20 maggio 2021.



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

2.0 Misure di prevenzione da adottare

- Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare anche mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica.
- I Musei Unimol saranno visitabili solo su prenotazione fatta via email (muse@unimol.it) con comunicazione dei nomi dei singoli visitatori e di un recapito telefonico. I giorni di apertura su prenotazione saranno dal lunedì al venerdì e la richiesta dovrà essere inviata almeno 3 giorni lavorativi prima e verrà confermata via email. Tali indicazioni saranno indicate su idonea cartellonistica e direttamente sul sito web dell'Ateneo.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Prevedere possibilmente percorsi a senso unico.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ °C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Effettuare un frequente lavaggio delle mani secondo le modalità raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute.
- In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici afferenti alle zone espositive. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
- Limitare l'utilizzo di touch screen.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento interpersonale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Ferme restando le misure sopra raccomandate e in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste e dei sistemi di aerazione disponibili, l'affollamento massimo previsto non deve superare i 4 mq per ciascun utente presente nella sala (ciascun utente dovrà avere una distanza laterale frontale e retrostante pari ad 1 metro).

3.0 Indicazioni relative a climatizzazione e ricambio d'aria

- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.
- Inoltre in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate



**Misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento del contagio
da CoVID-19
MUSEO**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
Via F. DE SANCTIS
86100 CAMPOBASSO**

di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna".

- E' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate
- Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.